

Cevni sistemi

TECElogo push sistem

CENOVNIK 2021./2022.



	Stranica
Višeslojna spojna cev	004
Push fitinzi	009
Push ugradni elementi	016
Push radijatorski pribor	020
Push razdelnici	025
Komponente sistema	028
Alati	029
Rezervni delovi	032
Tehnički podaci o cevima	
Skice	

TECElogo fitinge upotrebljavati samo sa originalnim TECElogo cevima. Prilikom ugradnje delova koji ne pripadaju TECE sastavu gubi se pravo na garanciju. Cevni sistem TECElogo dozvoljeno je obrađivati samo s TECE alatom za rezanje i kalibriranje.

Jediničnu meru (JM 1) iz tehničkih razloga nije moguće menjati.

TECE d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka, ne garantuje podudarnost slika i stvarnog izgleda proizvoda.

TECElogo – Višeslojna spojna cev

TECElogo instalacijski sistem

TECElogo je univerzalno primenljiv instalacijski sistem u dimenzijama 16 do 63 mm, ispitan od Nemačke asocijacije za plin i vodu DVGW. TECElogo instalacijski sistem ispunjava sve zahteve prema DIN ISO 21003, razred primene 5/10 bara za instalaciju grejanja odnosno razred primene 2/10 bara za instalaciju pijaće vode. Obrada i postavljanje izvode se prema DIN EN 806, DIN EN 1717 i nacionalnim dopunskim normama prema DIN 1988, u skladu sa proizvođaču svojstvenim propisima kao i pridržavanjem relevantnih normi. Ispitivanje nepropusnosti sprovodi se prema uputstvima nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju, izdanje januar 2011., a ispiranje prema DIN EN 806-4 odnosno uputstvima nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju, izdanje oktobar 2004.

Komponente sistema:

TECElogo višeslojna spojna cev, ispitana prema DIN EN ISO 21003, sastoji se od medijski provodljive cevi od polietilena umreženog elektronima (PE-Xc), odnosno polietilena visoke gustine sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT tip 2), jednog srednjeg sloja od tupo zavarene aluminijumske cevi i spoljnog zaštitnog sloja od polietilena (PE-RT).

TECElogo-Push:

Utične spojnice s integrisanom prihvatnom tehnikom za spajanje bez alata. Navojni fitinzi su od bronz/silicijum bronz, a fitinzi bez navoja od polifenilsulfona (PPSU). Alternativno za instalaciju grejanja na raspolaganju stoje fitinzi od standardnog mesinga. Standardni mesing nije odobren od strane TECE-a za korišćenje za instalaciju pijaće vode.

TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja. 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8700016	100 m	1000 m	2000 m	1,34	158,12
20 - kolut	8700020	100 m	700 m	1400 m	1,77	208,86
20 - kolut	8701220	200 m	1200 m	-	2,77	326,86
25 - kolut	8700025	50 m	350 m	700 m	3,04	358,72
32 - kolut	8700032	25 m	125 m	250 m	5,34	630,12
16 - šipka	8700116	100 m	-	-	1,60	188,8
20 - šipka	8700120	70 m	-	-	2,12	250,16
25 - šipka	8700125	45 m	-	-	3,48	410,64
32 - šipka	8700132	30 m	-	-	5,45	643,1
40 - šipka	8700140	15 m	-	-	16,14	1904,52
50 - šipka	8700150	15 m	-	-	24,25	2861,5
63 - šipka	8700163	5 m	-	-	30,32	3577,76

(dužina šipke 5 m)



TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, crna

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja u crnoj zaštitnoj cevi. 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8700216	75 m	525 m	1050 m	3,01	355,18
20 - kolut	8700220	50 m	350 m	700 m	4,07	480,26
25 - kolut	8700225	25 m	175 m	350 m	7,38	870,84



TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, crvena

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja u crvenoj zaštitnoj cevi. 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8700616	75 m	525 m	1050 m	2,34	276,12
20 - kolut	8700620	50 m	350 m	700 m	3,13	369,34
25 - kolut	8700625	25 m	175 m	-	5,09	600,62



TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, plava

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja u plavoj zaštitnoj cevi. 100 % otporna na difuziju

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8700716	75 m	525 m	1050 m	2,30	271,4
20 - kolut	8700720	50 m	350 m	700 m	3,17	374,06
25 - kolut	8700725	25 m	175 m	350 m	5,06	597,08

**TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 6 mm, crvena**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, prethodno izolovana PE izolacijom od 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i necepajućom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema DIN 1988-200 (tablica 8, br. 4/5 i tablica 9, br. 6).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 6 mm	8701616	75 m	300 m	600 m	2,09	246,62
20 - RS 6 mm	8701620	75 m	300 m	600 m	2,82	332,76
25 - RS 6 mm	8701625	50 m	200 m	400 m	3,99	470,82

**Višeslojna spojna cev TECElogo PE-Xc/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 9 mm**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i necepajućom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema EnEV 2009 (prilog 5, tablica 1, red 7) i DIN 1988-200 (tablica 8, br. 1).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 9 mm	8700316	75 m	225 m	450 m	2,61	307,98
20 - RS 9 mm	8700320	75 m	225 m	450 m	3,34	394,12
25 - RS 9 mm	8700325	50 m	150 m	300 m	4,35	513,30

**TECElogo višeslojna spojna cev PE-Xc/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 13 mm**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i necepajućom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema EnEV 2009 (prilog 5, tablica 1, red 5 i 6) i DIN 1988-200 (tablica 8, br. 2 i 6).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 13 mm	8701416	50 m	150 m	300 m	3,29	388,22
20 - RS 13 mm	8701420	50 m	150 m	300 m	4,13	487,34
25 - RS 13 mm	8701425	25 m	100 m	200 m	5,48	646,64



TECElogo – Višeslojna spojna cev

TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja. 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,08	127,44
20 - kolut	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,66	195,88
25 - kolut	8705025	50 m	350 m	700 m	2,51	296,18
32 - kolut	8705032	25 m	125 m	-	8,73	1030,14
16 - šipka	8705116	100 m	-	-	2,10	247,8
20 - šipka	8705120	70 m	-	-	2,83	333,94
25 - šipka	8705125	45 m	-	-	4,87	574,66
32 - šipka	8705132	30 m	-	-	5,13	605,34

(dužina šipke 5 m)



TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, crna

Višeslojna spojna cev prema normi EN ISO 21003 za instalaciju grejanja i pijaće vode u zaštitnoj cevi (boja: crna). 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8705216	75 m	525 m	1050 m	2,68	316,24
20 - kolut	8705220	50 m	350 m	700 m	3,69	435,42
25 - kolut	8705225	25 m	175 m	350 m	6,47	763,46



TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, crvena

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja u zaštitnoj cevi (crvene boje). 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8709016	75 m	525 m	1050 m	2,06	243,08
20 - kolut	8709020	50 m	350 m	700 m	2,96	349,28

**TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT u zaštitnoj cevi, plava**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja u zaštitnoj cevi (plave boje). 100 % otporna na difuziju.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - kolut	8709017	75 m	525 m	1050 m	2,06	243,08
20 - kolut	8709021	50 m	350 m	700 m	2,96	349,28

**TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 6 mm, crvena**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i necepujućom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema DIN 1988-200 (tablica 8, br. 4/5 i tablica 9, br. 6).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 6 mm	8702116	75 m	300 m	600 m	1,96	231,28
20 - RS 6 mm	8702120	75 m	300 m	600 m	2,69	317,42
25 - RS 6 mm	8702125	50 m	200 m	400 m	3,84	453,12

**TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 6 mm, plava**

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 6 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i necepujućom PE folijom (boja: plava). Primenljivo prema DIN 1988-200 (tablica 8, br. 4/5 i tablica 9, br. 6).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 6 mm	8702516	75 m	300 m	600 m	1,96	231,28
20 - RS 6 mm	8702520	75 m	300 m	600 m	2,69	317,42
25 - RS 6 mm	8702525	50 m	200 m	400 m	3,84	453,12



TECElogo – Višeslojna spojna cev

TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 9 mm, crvena

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i izdržljivom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema EnEV 2009 (prilog 5, tablica 1, red 7) i DIN 1988-200 (tablica 8, br. 1).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 9 mm	8702016	75 m	225 m	450 m	2,40	283,2
20 - RS 9 mm	8702020	75 m	225 m	450 m	3,13	369,34
25 - RS 9 mm	8702025	50 m	150 m	300 m	4,16	490,88



TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 9 mm, plava

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 9 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i izdržljivom PE folijom (boja: plava). Primenljivo prema EnEV 2009 (prilog 5, tablica 1, red 7) i DIN 1988-200 (tablica 8, br. 1).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 9 mm	8702416	75 m	225 m	450 m	2,01	237,18
20 - RS 9 mm	8702420	75 m	225 m	450 m	3,13	369,34
25 - RS 9 mm	8702425	50 m	150 m	300 m	4,14	488,52



TECElogo višeslojna spojna cev PE-RT/Al/PE-RT, predizolovana, izolacija 13 mm, crvena

Višeslojna spojna cev prema EN ISO 21003 za instalaciju pijaće vode i grejanja, predizolovana PE izolacijom od 13 mm ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) i izdržljivom PE folijom (boja: crvena). Primenljivo prema EnEV 2009 (prilog 5, tablica 1, red 5 i 6) i DIN 1988-200 (tablica 8, br. 2 i 6).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	JM 3	€/m	RSD/m
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m	3,13	369,34
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m	4,00	472,00
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m	5,31	626,58



TECElogo-Push prelaz , unutrašnji navoj

Bronza/Si-bronza



Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	10 kom	100 kom	8713002			8610002	4,05	477,9
20 x Rp 1/2"	10 kom	100 kom	8713003			8610003	6,01	709,18
20 x Rp 3/4"	10 kom	80 kom	8713004			8610004	6,30	743,40
25 x Rp 1"	5 kom	50 kom	8713006			8610006	10,87	1282,66
25 x Rp 3/4"	10 kom	50 kom	8713005			8610005	9,05	1067,9
32 x Rp 1"	1 kom	20 kom	8713007			8610007	15,87	1872,66
40 x Rp 1 1/2"	1 kom	20 kom	8713008			8610008	34,65	4088,7
50 x Rp 2"	1 kom	8 kom	8713009			8610009	57,79	6819,22
63 x Rp 2"	1 kom	4 kom	8713010	89,55	10566,9	-	-	-

TECElogo-Push prelaz, spoljašnji navoj

Bronza/Si-bronza



Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x R 1/2"	10 kom	100 kom	8713102			8610102	3,81	449,58
16 x R 3/4"	10 kom	100 kom	8713103			8610103	5,78	682,04
16 x R 3/8"	10 kom	100 kom	-			8610100	7,74	913,32
20 x R 1/2"	10 kom	80 kom	8713104			8610104	5,23	617,14
20 x R 3/4"	10 kom	50 kom	8713105			8610105	5,52	651,36
25 x R 1"	10 kom	50 kom	8713107			8610107	10,74	1267,32
25 x R 3/4"	10 kom	50 kom	8713106			8610106	8,27	975,86
32 x R 1"	1 kom	20 kom	8713108			8610116	14,71	1735,78
40 x R 1 1/4"	1 kom	20 kom	8713109			8610117	21,86	2579,48
50 x R 1 1/2"	1 kom	8 kom	8713110			8610118	33,58	3962,44
63 x R 2"	1 kom	4 kom	8713111	68,18	8045,24	-	-	-

TECElogo-Push spojka, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 16	8710516	10 kom	80 kom	4,03	475,54
20 x 20	8710520	10 kom	80 kom	5,66	667,88
25 x 25	8710525	10 kom	80 kom	7,88	929,84
32 x 32	8710532	1 kom	20 kom	14,78	1744,04
40 x 40	8710540	1 kom	20 kom	21,90	2584,20
50 x 50	8710550	1 kom	8 kom	27,00	3186,00
63 x 63	8710563	1 kom	4 kom	89,47	10557,46

TECElogo – Push fitinzi

TECElogo-Push spojka redukovana, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x 16	8710616	10 kom	80 kom	5,47	645,46
25 x 16	8710620	10 kom	80 kom	6,78	800,04
25 x 20	8710625	10 kom	80 kom	7,82	922,76
32 x 20	8710632	1 kom	20 kom	13,77	1624,86
32 x 25	8710633	1 kom	20 kom	14,90	1758,20
40 x 32	8710640	1 kom	20 kom	18,82	2220,76
50 x 40	8710650	1 kom	8 kom	23,96	2827,28
63 x 50	8710663	1 kom	4 kom	85,91	10137,38

TECElogo-Push koleno 90°, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 16	8710716	10 kom	100 kom	4,39	518,02
20 x 20	8710720	10 kom	50 kom	6,06	715,08
25 x 25	8710725	10 kom	40 kom	9,92	1170,56
32 x 32	8710732	1 kom	20 kom	18,90	2230,20
40 x 40	8710740	1 kom	8 kom	23,99	2830,82
50 x 50	8710750	1 kom	4 kom	33,75	3982,50
63 x 63	8710763	1 kom	4 kom	92,52	10917,36

TECElogo-Push ulivno koleno 90°, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 16	8711116	10 kom	100 kom	4,26	502,68
20 x 20	8711120	10 kom	50 kom	6,29	742,22
25 x 25	8711125	10 kom	40 kom	8,75	1032,50

TECElogo-Push koleno 45°, bronza/silicijumska bronza

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
25 x 25	8711225	10 kom	40 kom	28,12	3318,16
32 x 32	8711232	5 kom	20 kom	43,82	5170,76
40 x 40	8711240	2 kom	20 kom	63,84	7533,12
50 x 50	8711250	2 kom	10 kom	84,57	9979,26
63 x 63	8711263	1 kom	5 kom	121,43	14328,74

TECElogo-Push prelazno koleno,
unutrašnji navoj

Bronza/Si-bronza



Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	10 kom	100 kom	8713202			8610202	4,66	549,88
20 x Rp 1/2"	10 kom	100 kom	8713203			8610203	9,40	1109,20
20 x Rp 3/4"	10 kom	80 kom	8713204			8610204	11,69	1379,42
25 x Rp 3/4"	10 kom	50 kom	8713205			8610205	14,18	1673,24
32 x Rp 1"	1 kom	20 kom	8713206			8610206	20,10	2371,80

TECElogo-Push prelazno koleno,
spoljni navoj

Bronza/Si-bronza



Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x R 1/2"	10 kom	100 kom	8713302			8610302	4,68	552,24
20 x R 1/2"	10 kom	80 kom	8713303			8610303	9,35	1103,30
20 x R 3/4"	10 kom	80 kom	8713304			8610304	11,30	1333,40
25 x R 1"	10 kom	50 kom	8713306			8610306	18,18	2145,24
25 x R 3/4"	10 kom	50 kom	8713305			8610305	13,64	1609,52
32 x R 1"	1 kom	20 kom	8713307			8610312	24,29	2866,22

TECElogo-Push T-komad,
unutrašnji navoj

Bronza/Si-bronza



Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2" x 16	10 kom	80 kom	8713402			8610402	11,04	1302,72
20 x Rp 1/2" x 20	10 kom	50 kom	8713403			8610403	13,25	1563,50
25 x Rp 3/4" x 25	10 kom	40 kom	8713404			8610404	16,98	2003,64
32 x Rp 1" x 32	1 kom	8 kom	8713405			8610406	28,74	3273,32
40 x Rp 1" x 40	1 kom	8 kom	8713406			8610408	75,80	8944,40
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 kom	4 kom	8713407			8610410	89,85	10602,30
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 kom	4 kom	8713408	135,61	16001,98	-	-	-

TECElogo – Push fitinzi

TECElogo-Push T-komad, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 16 x 16	8710916	10 kom	40 kom	6,69	789,42
20 x 20 x 20	8710920	10 kom	40 kom	8,64	1019,52
25 x 25 x 25	8710925	10 kom	40 kom	11,14	1314,52
32 x 32 x 32	8710932	1 kom	8 kom	24,10	2843,80
40 x 40 x 40	8710940	1 kom	8 kom	34,91	4119,38
50 x 50 x 50	8710950	1 kom	4 kom	49,36	5824,48
63 x 63 x 63	8710963	1 kom	4 kom	153,30	18089,40



TECElogo-Push T-komad redukovani, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x 16 x 16	8711004	10 kom	40 kom	8,84	1043,12
20 x 16 x 20	8711005	10 kom	40 kom	8,99	1060,82
20 x 20 x 16	8711006	10 kom	40 kom	8,99	1060,82
20 x 25 x 20	8711011	10 kom	40 kom	11,95	1410,10
25 x 16 x 16	8711007	10 kom	40 kom	11,95	1410,10
25 x 16 x 25	8711008	10 kom	40 kom	11,95	1410,10
25 x 20 x 20	8711009	10 kom	40 kom	11,95	1410,10
25 x 20 x 25	8711010	10 kom	40 kom	11,95	1410,10
32 x 16 x 32	8711012	1 kom	8 kom	26,13	3083,34
32 x 20 x 32	8711013	1 kom	8 kom	26,13	3083,34
32 x 25 x 32	8711014	1 kom	8 kom	26,13	3083,34
32 x 25 x 25	8711015	1 kom	8 kom	26,13	3083,34
40 x 25 x 40	8711017	1 kom	8 kom	26,13	3083,34
40 x 32 x 40	8711018	1 kom	8 kom	31,40	3705,20
40 x 32 x 32	8711019	1 kom	8 kom	31,40	3705,20
50 x 25 x 50	8711020	1 kom	4 kom	45,31	5346,58
50 x 32 x 50	8711021	1 kom	4 kom	45,31	5346,58
63 x 32 x 63	8711022	1 kom	4 kom	111,10	13109,80
63 x 50 x 63	8711023	1 kom	4 kom	165,65	19546,70



TECElogo-Push završni čep, PPSU

Spojni element sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8710817	10 kom	50 kom	4,35	513,30
20	8710821	10 kom	50 kom	6,74	795,32



TECElogo-Push stezni prelaz, bronza/silicijumska bronza

Stezni prelaz na cevi od plemenitog čelika ili bakra s TECElogo-Push ulivnom spojnicom sa integrisanom pridržnom funkcijom.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm	8730100	10 kom	100 kom	9,03	1065,54
20 x 18 mm	8730101	10 kom	100 kom	11,55	1362,90
25 x 22 mm	8730102	10 kom	50 kom	13,27	1565,86

TECElogo-Push prelaz sa holenderom

Bronza/Si-bronza

Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x 1/2"	5 kom	80 kom				8630201	11,62	1371,16
16 x 3/4"	5 kom	80 kom				8630202	12,86	1517,48
16 x 3/8"	5 kom	80 kom				8630200	10,61	1251,98
20 x 3/4"	5 kom	50 kom				8630203	12,73	1502,14
25 x 1"	5 kom	50 kom				8630204	18,05	2129,90
32 x 1 1/4"	1 kom	20 kom				8630205	25,84	3049,12
40 x 1 1/2"	1 kom	20 kom				8630207	40,65	4796,70

TECElogo-Push brzi adapter, silicijumska bronza**NOVO**

Brzi adapter za priključivanje TECElogo cevi bez alata na 1/2" TECE brzi priključak. TECE vodokotliči opremljeni su kompatibilnim brzim priključcima; sa ulivnim priključkom za TECElogo-Push ulivnu spojnicu sa integrisanom pridržnom funkcijom.



Dimenzija	Br. artikla		JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 1/2"	8730310	NOVO	10 kom	50 kom	12,40	1463,20

TECElogo-Push završno koleno sa ušicama

Bronza/Si-bronza

Standardni mesing*



Dimenzija	JM 1	JM 2	Br. artikla	€/kom	RSD/kom	Br. artikla	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	10 kom	80 kom	8723002			8620002	6,04	712,72
20 x Rp 1/2"	10 kom	60 kom	8723004			8620003	8,25	973,50

TECElogo-Push univerzalno završno koleno sa ušicama, bronza/silicijumska bronza

Univerzalno završno koleno za ušicama sa ulivnim priključkom od 20 mm za ulivni spojni element TECElogo-Push sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x Rp 1/2"	8723003	10 kom	60 kom	16,87	1990,66



TECElogo-Push univerzalno dvostruko završno koleno sa ušicama, bronza/silicijumska bronza

Univerzalno dvostruko završno koleno sa ušicama sa ulivnim priključkom od 20 mm za ulivni spojni element TECElogo-Push sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 kom	40 kom	34,64	4087,52



TECElogo-Push dvostruko završno koleno sa ušicama, standardni mesing*

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 kom	40 kom	14,61	1723,98



TECElogo-Push univerzalno završno koleno sa ušicama, dugo, bronza/silicijumska bronza

Univerzalno završno koleno sa ušicama, dugo, sa ulivnim priključkom od 20 mm za ulivnu spojnicu TECElogo-Push sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju grejanja i pijaće vode.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x Rp 1/2"	8723008	10 kom	50 kom	20,96	2473,28



TECElogo-Push završno koleno sa ušicama, dugo, standardni mesing*

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	8620008	10 kom	50 kom	7,78	918,04



TECElogo univerzalni zidni provodnik, bronza/silicijumska bronza

Univerzalni zidni provodnik sa ulivnim priključkom od 16 mm za ulivni spojni element TECElogo sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijače vode i grejanja. Sa pritisnim prstenom, šrafovimma i ulošcima zvučne izolacije, podesivo za debljine zida od 18-25 mm.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	8723009	10 kom	40 kom	34,64	4087,52

TECElogo-Push zidni provodnik, standardni mesing*

Zidni provodnik sa ulivnom spojnicom sa integriranom pridržnom funkcijom.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	8620009	10 kom	40 kom	15,62	1843,16

TECElogo-Push ulivni čep

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8730032	10 kom	200 kom	3,03	357,54



TECE element za zvučnu izolaciju

Element za zvučnu izolaciju za završna kolena sa ušicama TECEfex i TECElogo. Za smanjenje prenosa zvuka na ugradno telo, sastoji se od uložka i poklopca zvučne izolacije.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
za 1/2" zidne pločice	718017	10 kom	40 kom	4,34	512,12
za 1/2" zidne pločice, duge	718022	10 kom	40 kom	4,69	553,42
za 1/2" U dvostruke zidne pločice	718024	10 kom	40 kom	5,48	646,64

TECE zvučna izolacija sa posebnim prihvatom za Seal System zaptivnu čauru

Kutija za zvučnu izolaciju za TECEfex i TECElogo dvostrukog završnog kolena sa ušicama u obliku slova „U” od visokokvalitetnog EPP-a sa toplotnom i zvučnom izolacijom. Pruža 50 % toplotne izolacije prema EnEV 2009, namenjena posebno za kombinaciju sa Seal System zaptivnom čaurom.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16-20 x Rp 1/2"	718031	10 kom	40 kom	11,10	1309,80

TECE izolaciona kutija za dvostruka „U” završna kolena sa ušicama

Kutija za zvučnu izolaciju za TECEfex i TECElogo dvostruka završna kolena sa ušicama u obliku slova „U” od visokokvalitetnog EPP-a s toplotnom i zvučnom izolacijom. Pruža 50 % toplotne izolacije prema EnEV 2009, sastoji se od prednje i zadnje izolacione obujmice i uložka zvučne izolacije.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 kom	40 kom	14,17	1672,06

TECE distancer za završna kolena sa ušicama

Distancer za završna kolena sa ušicama TECEfex i TECElogo. Za smanjenje prenosa zvuka na ugradno telo.



Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
718026	10 kom	100 kom	4,34	512,12

TECE Seal System građevinski čep s zaptivnom čaurom

Ponovno upotrebljivi posebni građevinski čep za montažu zaptivnih čaura u fazi grube gradnje. Prikladno za proveru zaptivenosti i opterećenja vazduhom ili vodom. Sa metalnim navojem od materijala prikladnog za pijaću vodu, uključujući zaptivnu čauru Seal System.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
1/2"	704802	6 kom	9,65	1138,70

TECE Seal System zaptivna čaura

Zaptivna čaura za izradu standardnog zidnog provođenja u zidovima na koje deluje voda prema DIN 18534 (2017).

Propusna voda uzrokovana propuštanjem navojnog spoja između završnog kolena i produžetka ventila ili ispadanjem produžetka ventila izvodi se iz zida prema napred. Osim za TECE završna kolena prikladno je i za mnoge proizvode drugih proizvođača.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
1/2"	704801	10 kom	2,39	282,00

U kombinaciji sa zaptivnom manžetnom Seal System i odgovarajućom zaptivnom masom. Prikladnost za druge proizvode može se proveriti u tehničkim informacijama.

TECE Seal System građevinski čep sa ventilom za punjenje i pražnjenje sa zaptivnom čaurom

Građevinski čep za višekratnu upotrebu sa ventilom za punjenje i pražnjenje i priključkom za crevo.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
1/2"	704809	10 kom	50 kom	46,10	5439,80

TECE Seal System zaptivna manžetna

Zaptivna manžetna Seal System za izolaciju protiv prodora vlage u zid u slučaju priključka armature.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
140 x 140 mm 1/2"	704803	10 kom	500 kom	8,99	1060,82

TECE Seal System set za izolaciju 1/2" za zidne provode

Set za izolaciju Seal System, sastoji se od:

- 2 x građevinska čepa
- 2 x zaptivne čaure
- 2 x zaptivne manžetne



Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
704805	1 kom	34,77	4102,86

TECElogo – Push ugradni elementi

TECE pocinkovani čelični držač, jednostruki

Za pričvršćivanje TECEfex i TECElogo završnih kolena, pod uglom, od pocinkovanog čelika.

Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
720527	10 kom	80 kom	3,22	379,96



TECE pocinkovani čelični držač, dvostruki

Za pričvršćivanje TECEfex i TECElogo završnih kolena, pod uglom, od pocinkovanog čelika. Odgovara razmacima 150 i 80 mm.

Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
720528	5 kom	20 kom	6,87	810,66



TECE šraf

Za pričvršćivanje TECEfex i TECElogo završnih kolena na pocinkovani čelični držač.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3,5 x 16 mm	720524	100 kom	3000 kom	0,16	18,88



TECE luk za vođenje cevi

Luk za vođenje cevi od plastike, za provođenje cevi iz košuljica.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
14-17 mm	77910010	25 kom	200 kom	1,26	148,68
18-20 mm	77910011	25 kom	100 kom	1,43	168,74
25 mm	77910012	25 kom	100 kom	2,53	298,54



TECElogo-Push ugradna jedinica, bronza/Si-bronza

Kompletna ugradna jedinica, razmak 80 mm. Sastoji se od dva TECElogo-Push završna kolena, montirana tako da se ne mogu okretati na TECE zidnom držaču, uključujući elemente za zvučnu izolaciju i držač za odvodno koleno. Za instalaciju pijaće vode.

Dimenzija	Razmak	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 kom	5 kom	49,39	5828,02



TECElogo-Push ugradbena jedinica, bronza/silicijumska bronza

Kompletna ugradna jedinica, razmak 150 mm. Sastoji se od dva TECElogo-Push završna kolena, montirano tako da se ne mogu okretati na TECE zidnom držaču, uključujući elemente za zvučnu izolaciju i držač za odvodno koleno. Za instalaciju pijaće vode.

Dimenzija	Razmak	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 kom	5 kom	41,73	4924,14



TECElogo-Push univerzalna ugradna jedinica, bronza/silicijumska bronza

Kompletna ugradna jedinica, razmak 150 mm. Sastoji se od dva TECElogo-Push univerzalna završna kolena, montirana tako da se ne mogu okretati na TECE zidnom držaču, uključujući elemente za zvučnu izolaciju. Za instalaciju pijaće vode.

Dimenzija	Razmak	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 kom	5 kom	52,69	6217,42

**TECElogo-Push ugradna jedinica, standardni mesing**

Dimenzija	Razmak	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 kom	5 kom	27,53	3248,54

**TECElogo-Push ugradna jedinica, standardni mesing**

Dimenzija	Razmak	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 kom	5 kom	26,23	3095,14



TECElogo – Push radijatorski pribor

TECElogo zaštitna kutija za krstaste fittinge

Zaštitna kutija za TECElogo krstaste fittinge.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16-20	8740100	1 kom	39,25	4631,50

TECElogo-Push krstasti fitting, pocinkovani mesing

Krstasti fitting sa ulivnom spojnicom i integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju grejanja.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 16 x 16	8740101	1 kom	10 kom	40,04	4724,72
20 x 16 x 16	8740102	1 kom	10 kom	42,23	4983,14
20 x 16 x 20	8740103	1 kom	10 kom	43,32	5111,76

TECElogo ugradno koleno za radijator

Ugradno koleno radijatora sa ulivnom spojnicom i integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju grejanja. Bakarna cev od 15 mm, niklovana.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm Cu	8740401	10 kom	50 kom	12,80	1510,40
20 x 15 mm Cu	8740402	10 kom	50 kom	21,77	2568,86

TECElogo T-komad za montažu grejnih tela

T-komad za ugradnu garnituru radijatora sa ulivnom spojnicom i integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju grejanja. Bakarna cev od 15 mm, niklovana.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm Cu	8740403	10 kom	40 kom	18,47	2179,46
20 x 15 mm Cu	8740404	10 kom	40 kom	34,16	4030,88

TECElogo ugradna garnitura za radijator

Ugradna garnitura radijatora sa ulivnom spojnicom i integrisanom pridržnom funkcijom. Za kompaktna ventilska grejna tela, podna montaža. Za instalaciju grejanja. Bakarna cev od 15 mm, niklovana.



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm Cu	8740405	1 kom	5 kom	34,81	4107,58

TECElogo ugradna garnitura za radiator

Ugradna garnitura radijatora sa ulivnom spojnicom i integrisanom pridržnom funkcijom. Za kompaktna ventilska grejna tela, zidna montaža. Za instalaciju grejanja. Bakarna cev od 15 mm, niklovana.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm Cu	8740406	1 kom	5 kom	36,69	4329,42

**TECE SLHK ugaone zatvarajuće armature**

Od niklovane bakarne cevi 15 mm, moguće regulisati i zatvoriti. Za povezivanje radijatora na TECEfex odn. TECElogo SLHK priključnu garnituru.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/set	RSD/set
15 mm bakar	730010	1 set	25 set	34,49	4069,82

**TECE SLHK kolena**

Od niklovane bakarne cevi 15 mm. Za povezivanje radijatora na TECEfex odn. TECElogo SLHK priključnu garnituru.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/set	RSD/set
15 mm bakar	730025	1 set	20 set	10,62	1253,16

**TECE zatezna spojnica 1/2" spoljašnji navoj**

Zatezna spojnica 15 mm, niklovana, za spajanje ugradnog kolena radijatora TECEfex/TECElogo odn. T-komada grejnih tela na termostatske ventile odn. na navojne spojeve grejnih tela.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
15 mm x R 1/2"	717501	10 kom	150 kom	3,55	418,90

**TECE glava termostata**

Glava termostata M 30 x 1,5, raspon nameštanja 1-5 (odgovara 7-28 °C).

Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
8740430	1 kom	15 kom	12,13	1431,34

**TECE termostatski ventil, ravni**

Termostatski ventil, ravni, unapred podesiv.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 kom	20 kom	13,57	1601,26



TECE termostatski ventil, ugaoni

Termostatski ventil, ugaoni, unapred podesiv.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 kom	20 kom	13,57	1601,26



TECE navojna spojka na povratnom toku grejnih tela, ravna

Navojna spojka na povratnom toku grejnih tela, ravna.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 kom	20 kom	6,68	788,24



TECE navojna spojka na povratnom toku grejnih tela, ugaona

Navojna spojka na povratnom toku grejnih tela, ugaona varijanta.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 kom	20 kom	6,68	788,24



TECE blok ventila za dve cevi za grejno telo, ravni

Blok ventila za dve cevi za radijatore, ravni sa 3/4" eurokonusom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 kom	10 kom	12,23	1443,14



TECE blok ventila za dve cevi za grejno telo, ugaoni

Blok ventila za dve cevi za radijatore, ugaoni sa 3/4" eurokonusom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 kom	10 kom	12,23	1443,14



TECE blok ventila za dve cevi za grejno telo 1/2" spoljašnji navoj, ravni

Blok ventila za dve cevi za radijatore, ravni sa 1/2" spoljašnjim navojem i 3/4" eurokonusom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 kom	10 kom	13,42	1583,56



TECE blok ventila za dve cevi za grejno telo 1/2" spoljašnji navoj, ugaoni

Blok ventila za dve cevi za radijatore, ugaona verzija sa 1/2" spoljašnjim navojem i 3/4" eurokonusom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 kom	10 kom	13,42	1583,56



TECElogo-Push priključna garnitura

SLHK priključna garnitura, niklovani mesing, za polazni i povratni vod uključujući 2 holendera adaptera 1/2" x 15 bakar, sa TECElogo-Push ulivnom spojnicom sa integrisanom pridržnom funkcijom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/set	RSD/set 1
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	set	10 set	69,55	8206,90 1
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	set	10 set	69,55	8206,90 1
16 x čepova x 15 mm bakar	8740423	set	10 set	69,55	8206,90 1
čepovi x 16 x 15 mm bakar	8740424	set	10 set	69,55	8206,90

**TECElogo ugradni modul za ventilske radijatore**

Ugradni modul za ventilske radijatore, sa prethondo izolovanom višeslojnom spojnom cevi RS 9 mm, λ_R 0,040 W/(mK).

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8740550	1 kom	5 kom	19,82	2338,76

**TECElogo-Push prelazna navojna spojka, standardni mesing**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 12 mm	8611212	10 kom	80 kom	13,23	1561,14
16 x 14 mm	8611210	10 kom	80 kom	18,82	2220,76
20 x 16 mm	8611211	10 kom	80 kom	20,32	2397,76
20 x 18 mm	8611205	10 kom	80 kom	11,75	1386,50

**TECElogo-Push eurokonus stezna spojka***

Stezna spojka za višeslojnu spojnu cev TECElogo. Za instalaciju grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 3/4" EC	8740216	10 kom	200 kom	3,70	436,60
20 x 3/4" EC	8740220	10 kom	200 kom	4,61	543,98

**TECE holender adapter za bakarnu cev***

EK-stezni spoj za bakarnu cev 15 x 1 mm, sa niklovanom 3/4" prekrivnom maticom i eurokonusom.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" za bakrenu cijev 15 x 1	8740439	2 kom	100 kom	3,75	442,50

**TECElogo-Push čep sa ozračnim ventilom, standardni mesing**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8640001	10 kom	50 kom	15,71	1853,78



TECElogo – Push radijatorski pribor

TECElogo-Push eurokonus prelaz spoljašnji navoj, standardni mesing

Prelazni priključak za 3/4" stezni spoj eurokonusa.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 3/4"	8610108	10 kom	100 kom	9,74	1149,32
20 x 3/4"	8610109	10 kom	50 kom	10,19	1202,42



TECElogo-Push prelaz unutrašnji navoj sa metalnim zaptivnim elementom

Prelazna spojka za tvrde bakrene cevi.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16 x 15 mm bakar	8711206	10 kom	100 kom	16,08	1897,44
20 x 22 mm bakar	8711207	10 kom	100 kom	20,49	2417,82



TECE priključna spojka 1/2" x 3/4" spoljašnji navoj

Niklovana priključna spojka 1/2" x 3/4" eurokonus za spajanje radijatora.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 kom	100 kom	3,75	442,50



TECE razdelnik grejnih priključaka od plemenitog čelika bez prikaza protoka

Razdelnik od plemenitog čelika za spajanje radijatora, od četvorougane cevi od plemenitog čelika 40 x 1,5 mm, (broj materijala 1.4301) prema EN 10088, primarno sa prekrivnom maticom G 1" od niklovanog mesinga sa ravnim zaptivačem, razmak između grejnih priključaka 50 mm.


Potpuno montirani polazni i povratni tok, sastoji se od:

- nosača razdelnika sa integrisanim regulacijskim ventilima i crnim štitnicima, prema EN 1264-4, na izlaznoj strani sa priključnim spojnica na G 3/4" spoljašnji navoj, unutrašnji konus prema EN 16313, niklovani mesing
- 2 slepa čepa G 3/4", niklovani mesing

Upakovano u zaštitnu kutiju:

- 2 dvostruka zidna nosača 200 x 54,4 x 34,5 sa izolacionim ulošcima protiv vibracione buke (DIN 4109) uključujući pričvršni materijal (1 dvostruki zidni nosač za razdelnik sa 2 grejna priključka)
- 2 ravne zaptivke 1"

Izrada	a	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
2 grejna priključka	152 mm	7 12540	1 kom	110,65	13056,70
3 grejna priključka	202 mm	7 12541	1 kom	102,60	12106,80
4 grejna priključka	252 mm	7 12542	1 kom	128,57	15171,26
5 grejnih priključaka	302 mm	7 12543	1 kom	149,35	17623,30
6 grejnih priključaka	352 mm	7 12544	1 kom	171,43	20228,74
7 grejnih priključaka	402 mm	7 12545	1 kom	197,40	23293,20
8 grejnih priključaka	452 mm	7 12546	1 kom	219,48	25898,64
9 grejnih priključaka	502 mm	7 12547	1 kom	242,86	28657,48
10 grejnih priključaka	552 mm	7 12548	1 kom	267,53	31568,54
11 grejnih priključaka	602 mm	7 12549	1 kom	287,01	33867,18
12 grejnih priključaka	652 mm	7 12550	1 kom	311,69	36779,42



TECElogo – Push razdelnici

TECE razdelnik grejnih priključaka od plemenitog čelika bez prikaza protoka i bez regulacionih ventila

Razdelnik od plemenitog čelika za spajanje radijatora, od četvorougaoone cevi od plemenitog čelika 40 x 1,5 mm, (broj materijala 1.4301) prema EN 10088, primarno sa prekrivnom maticom G 1" od niklovanog mesinga sa ravnom zaptivkom, razmak između grejnih priključaka 50 mm.


Potpuno montirani polazni i povratni tok, sastoji se od:

- nosača razdelnika sa priključnim spijkama na G 3/4" spoljašnji navoj, unutrašnji konus prema EN 16313, niklovan mesing
- 2 slepa čepa G 3/4", niklovan mesing
- 4 slepa čepa G 1/2", niklovan mesing

Upakovano u zaštitnu kutiju:

- 2 dvostruka zidna nosača 200 x 54,4 x 34,5 sa izolacionim ulošcima protiv vibracione buke (DIN 4109) uključujući pričvrtni materijal (1 dvostruki zidni nosač za razdelnik sa 2 grejna priključka)
- 2 ravne zaptivke 1"

Izrada	a	Br. artikla	JM 1	€/kom	VPC/kom
2 grejna priključka	152 mm	712551	1 kom	59,09	6972,62
3 grejna priključka	202 mm	712552	1 kom	74,68	8812,24
4 grejna priključka	252 mm	712553	1 kom	90,26	10650,68
5 grejnih priključaka	302 mm	712554	1 kom	105,84	12489,12
6 grejnih priključaka	352 mm	712555	1 kom	120,13	14175,34
7 grejnih priključaka	402 mm	712556	1 kom	135,71	16013,78
8 grejnih priključaka	452 mm	712557	1 kom	151,30	17853,40
9 grejnih priključaka	502 mm	712558	1 kom	166,88	19691,84
10 grejnih priključaka	552 mm	712559	1 kom	183,77	21684,86
11 grejnih priključaka	602 mm	712560	1 kom	199,35	23523,30
12 grejnih priključaka	652 mm	712561	1 kom	214,94	25362,92



TECE set za punjenje i pražnjenje sa ventilacionom funkcijom 3/4" za TECE razdelnik grejnih priključaka od plemenitog čelika

Br. artikla	JM 1	€/set	RSD/set
712562	1 set	14,74	1739,32



TECElogo-Push razdelnik, sa mogućnošću zaključavanja, standardni mesing*

TECElogo-Push razdelnik dimenzije 16 sa zatvaračima.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" x 16 2-struki	8730008	1 kom	24 kom	30,25	3569,50
3/4" x 16 3-struki	8730009	1 kom	24 kom	41,22	4863,96



TECE univerzalni razdelnik, sa mogućnošću zaključavanja, standardni mesing

TECE razdelnik, ventili sa blokadom unutrašnji/spoljašnji navoj, priključak 3/4" eurokonus.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
3/4" x 3/4" EC 2-struki	8730006	1 kom	24 kom	18,04	2128,72
3/4" x 3/4" EC 3-struki	8730007	1 kom	24 kom	25,12	2964,16



TECElogo-Push razdelnik, standardni mesing*

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 2-struki	8630002	1 kom	20 kom	21,21	2502,78
R 3/4" x R 3/4" x 16 3-struki	8630003	1 kom	20 kom	32,35	3817,30



TECElogo univerzalni razdelnik, bronza/silicijumska bronza

Univerzalni razdelnik, 3/4" bez poklopca i čepa, sa ulivnim priključkom od 20 mm za ulivni spojni element TECElogo sa integrisanom pridržnom funkcijom. Za instalaciju pijaće vode i grejanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 2-struki	8733002	1 kom	20 kom	35,73	4216,14
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 3-struki	8733003	1 kom	20 kom	44,86	5293,48



TECElogo – Komponente sistema

TECElogo ugradni kuglasti ventil sa točkom, standardni mesing*

Ugradni kuglasti ventil za zatvaranje cevovoda TECElogo. Telo i uvrtni deo od standardnog mesinga prema EN 12164. Osovina sa 2 O-prstena radi boljeg vođenja osovine i dvostruke sigurnosti. Kugla od hromiranog mesinga. Kuglaste zaptivke od PTFE-a. Potpuno probijanje te stoga minimalan gubitak pritiska. Maks. temperatura stalnog protoka: 90 °C. Nivo pritiska: 10 bara

Izrada:

- obostrano sa priključkom TECElogo
- sa rozetnom sa poklopcem i drškom (hromirana)
- sa oznakom u boji (crvena/plava)



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8780016	1 kom	10 kom	38,48	4540,64
20	8780020	1 kom	10 kom	41,64	4913,52

TECElogo ugradni kuglasti ventil sa slepim poklopcem, standardni mesing*

Ugradni kuglasti ventil za zatvaranje cevovoda TECElogo. Telo i uvrtni deo od standardnog mesinga prema EN 12164. Osovina sa 2 O-prstena radi boljeg vođenja osovine i dvostruke sigurnosti. Kugla od hromiranog mesinga. Kuglaste zaptivke od PTFE-a. Potpuno probijanje te stoga minimalan gubitak pritiska. Maks. temperatura stalnog protoka: 90 °C. Nivo pritiska: 10 bara

Izrada:

- obostrano s priključkom TECElogo
- rozetna sa poklopcem i slepi poklopac (hromirani)
- ključ za blokadu
- oznaka u boji (crvena/plava)



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	8780116	1 kom	10 kom	33,18	3915,24
20	8780120	1 kom	10 kom	35,19	4152,42

TECE ugradni produžetak, 23 mm

Ugradni produžetak 23 mm za ugradne kuglaste ventile 1/2".

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
1/2"	8780200	1 kom	20 kom	7,78	918,04



TECE šelna od poliamida, bela

Jednostruka šelna od belog poliamida. Šelna se zatvara prilikom uglavljivanja cevi u nju. Zahvaljujući patentiranim bočnim vodičima moguće je spojiti više šelni jednu na drugu.

Napomena:

Nije dozvoljeno za plinsku instalaciju!



Dimenzija	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	785037	100 kom	2000 kom	0,48	56,64
20	785038	50 kom	1000 kom	0,52	61,36
25	785039	50 kom	1000 kom	0,74	87,32
32	785040	50 kom	1000 kom	0,83	97,94

TECElogo-Push kofer sa alatom

Kofer za alat sa kleštima za sečenje cevi, alatima za kalibrisanje, drškom i alatima za demontažu.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16-25	8760001	1 kom	381,17	44978,06
32-50	8760007*	1 kom	662,08	78125,44
32-40	8760010**	1 kom	479,87	56624,66

**TECE klešta za sečenje cevi**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
14-25	8760002	1 kom	77,66	9163,88

**TECElogo-Push alat za kalibrisanje**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16	8760016	1 kom	48,70	5746,60
20	8760020	1 kom	54,55	6436,90
25	8760025	1 kom	59,74	7049,32
32	8760032	1 kom	75,32	8887,76
40	8760040	1 kom	97,40	11493,20
50	8760050	1 kom	124,03	14635,54
63	8760063	1 kom	151,95	17930,10

**TECElogo-Push ručica za alat za kalibrisanje**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16-63	8760000	1 kom	47,40	5593,20

**TECElogo-Push izmenljivi prihvati za alat za kalibrisanje**

Izmenljivi prihvati za upotrebu u baterijskim bušilicama i običnim bušilicama. Omogućuje brzu izmenu kalibracionih alata.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16-63	8760005	1 kom	42,21	4980,78

**TECElogo-Push ključ za demontažu 16/20**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16/20	8760103	1 kom	3,03	357,54



TECElogo-Push ključ za demontažu

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
25	8760125	1 kom	10,52	1241,36
32	8760132	1 kom	11,95	1410,10
40	8760140	1 kom	14,94	1762,92
50	8760150	1 kom	15,84	1869,12
63	8760163	1 kom	22,47	2651,46



TECElogo-Push viljuškasti ključ za demontažu

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16	8760416	1 kom	6,23	735,14
20	8760420	1 kom	6,75	796,50
25	8760425	1 kom	7,14	842,52
32	8760432	1 kom	20,52	2421,36
40	8760440	1 kom	21,43	2528,74
50	8760450	1 kom	23,38	2758,84
63	8760463	1 kom	23,38	2758,84



TECElogo-Push torba za alat

Robusna torba za alate TECElogo-Push 16-25 mm, za pričvršćivanje na pojas.

Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
8760011	1 kom	35,71	4213,78



TECE savijač za cevi dimenzija 16-32 mm

Kompaktan ručni savijač cevi za dimenzije 16-32 mm za TECEfex i TECElogo višeslojne spojne cevi za izradu jednakih lukova. Komplet u koferu sa elementima za savijanje 16/20/25/32 mm. Ugao savijanja 0-90°.

Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
720222	1 kom	722,73	85282,14



TECE savijač za cevi dimenzija 40-63 mm

Hidraulični ručni savijač cevi za TECEfex i TECElogo višeslojne spojne cevi dimenzija 40-63 mm. Komplet u drvenoj kutiji, sa elementima za savijanje 40/50/63 mm. Ugao savijanja 0-90°.

Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
720223	1 kom	2.334,55	275476,90



TECElogo unutrašnja opruga za savijanje cevi

Unutrašnja opruga za savijanje ISO spojne cevi.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16	8760216	1 kom	19,22	2267,96
20	8760220	1 kom	23,64	2789,52
25	8760225	1 kom	28,44	3355,92

**TECElogo spoljašnja opruga za savijanje cevi**

Spoljašnja opruga za savijanje ISO spojne cevi.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16	8760316	1 kom	20,52	2421,36
20	8760320	1 kom	22,08	2605,44
25	8760325	1 kom	31,56	3724,08

**TECE sekač cevi**

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
14-63	8760008	1 kom	107,40	12673,20

**TECElogo klešta za cevi**

Klešta za cevi sa funkcijom zaključavanja za 16-25 mm za sigurno držanje TECElogo cevi tokom kalibrisanja.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16-25	8760006	1 kom	87,66	10343,88

**TECE roler za odmatanje cevi**

Roler za odmatanje cevi, sklopivi, za kolute TECEfoor, TECEfex i TECElogo do 600 m dužine.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
do 600 m	720193	1 kom	507,95	59938,10

**TECE alat za ravnjanje cevi**


Može se montirati na roler za odmatanje cevi za ravno izvlačenje spojnih cevi TECEfex i TECElogo dimenzija 16 i 20 mm.

Dimenzija	Br. artikla	JM 1	€/kom	RSD/kom
16 i 20	720194	1 kom	507,95	59938,10




TECElogo-Push holender sa ravnom zaptivkom, bronza/silicijumska bronza

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	8790201	ravna zaptivka 1/2" za navojne spojeve sa ravnom zaptivkom	10 kom	2,49	293,82
	8790202	ravna zaptivka 3/4" za navojne spojeve sa ravnom zaptivkom	10 kom	2,49	293,82
2	8790116	O-prsten TECElogo-Push dimenzija 16	10 kom	1,82	214,76
	8790120	O-prsten TECElogo-Push dimenzija 20	10 kom	1,96	231,28




704802 – TECE Seal System građevinski čep sa zaptivnom čaurom

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	704808	O-prsten za građevinski čep 1/2"	10 kom	0,47	55,46




TECElogo ugradni kuglasti ventil sa ručnim točkom, standardni mesing

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	8780000	ručni točak	1 kom	9,10	1073,80




TECElogo ugradni kuglasti ventil sa slepim poklopcem, standardni mesing

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	8780100	slepi poklopac	1 kom	4,47	527,46




8760002 – TECE klešta za sečenje cevi

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	8760003	rezervna oštrica za klešta za sečenje cevi	1 kom	28,57	3371,26



8760008 – TECE sekač cevi

Poz.	Br. artikla	Opis	JM 1	€/kom	RSD/kom
1	8760009	rezervno sečivo za sekač cevi	1 kom	27,92	3294,56



TECElogo-Push O-prstenovi



Dimenzija	Opis	Br. artikla	JM 1	JM 2	€/kom	RSD/kom
16	TECElogo-Push O-prsten	8790116	10 kom	500 kom	1,82	214,76
20	TECElogo-Push O-prsten	8790120	10 kom	500 kom	1,96	231,28
25	TECElogo-Push O-prsten	8790125	10 kom	500 kom	2,13	251,34
32	TECElogo-Push O-prsten	8790132	10 kom	500 kom	2,27	267,86
40	TECElogo-Push O-prsten	8790140	10 kom	500 kom	2,44	287,92
50	TECElogo-Push O-prsten	8790150	10 kom	500 kom	2,60	306,80
63	TECElogo-Push O-prsten	8790163	10 kom	500 kom	2,75	324,50

