

ULTRACARE HD CLEANER

Koncentrovani, visoko efikasni, profesionalni deterdžent za uklanjanje prljavštine organskog porekla i dubinsko čišćenje površina. Takođe je efikasan kao sredstvo za uklanjanje voskova na vodenoj bazi i metaliziranih voskova.



POTPUNO KOMPENZOVANE EMISIJE CO₂

UltraCare HD Cleaner je deo linije proizvoda sa *potpuno kompenzovanim CO₂ emisijama tokom celog životnog ciklusa*. Emisije CO₂ merene kroz ceo životni ciklus proizvoda iz Zero linije u 2024. godini korišćenjem metodologije procene životnog ciklusa (LCA), su kompenzovane sticanjem sertifikovanih karbonskih kredita kroz podršku projektima iz oblasti zaštite šuma. Posvećenost planeti, ljudima i biodiverzitetu. Za više detalja o tome kako se emisije izračunavaju i o projektima za ublažavanje klimatskih promena finansiranim putem sertifikovanih karbonskih kredita, posetite stranicu zero.mapei.com.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Proizvod je odličan za čišćenje izrazito prljavih površina kao što su:

- porcelan, keramika, staklo, nepolirani prirodni kamen, beton, terakota, teraco.

Kada se koristi nerazređen, uklanja fleke sa porcelanskih pločica.

Uklanja ostatke od prethodnih tretmana sa porcelanskih pločica.

Zahvaljujući efikasnom čišćenju i odmašćivanju, idealan je za pripremu postojećih keramičkih pločica i kamena pre ugradnje "pločica na pločicu" cementim lepkovima ili pre ugradnje cementne mase za izravnavanje da bi se postiglo potpuno prijanjanje i izbeglo odvajanje. Kada se koristi u ovu svrhu, tretirane površine posle upotrebe sredstva treba isprati sa puno vode.

Idealan je za obnovu površina, kao i uklanjanje voska, kako metaliziranih tako i na vodenoj bazi.

INFORMACIJE O PROIZVODU

UltraCare HD Cleaner je koncentrovani deterdžent. Njegova posebna formula garantuje visoku efikasnost u čišćenju, u zavisnosti od tipa površine na kojima se koristi. Pogodan je za upotrebu na različitim materijalima. Može se koristiti u različitim koncentracijama u zavisnosti od tipa površine koja se čisti.

PREPORUKE

- Nikada ne koristite **UltraCare HD Cleaner** na voskiranim površinama, osim ako ne želite da uklonite vosak, ili na površinama koje su tretirane proizvodima koji nisu otporni na deterdžente za uklanjanje voska. U slučaju da niste sigurni, izvršite preliminarne probe na neupadljivom delu površine.
- Kada sredstvo koristite na oblogama od PVC-a, gume i linoleuma, proverite kompatibilnost sa bojom i završnom obradom površine. Može oštetiti akrilne površine.
- Ne koristiti na površinama od poliranog kamena i drveta.

- Kada koristite **UltraCare HD Cleaner**, savetujemo da nosite gumene rukavice.
- **UltraCare HD Cleaner** ne oštećuje metalne ili pocinkovane površine; ipak, zbog raznovrsnosti materijala dostupnih na tržištu, uvek se preporučuje preliminarna proba sa različitim koncentracijama proizvoda na površini koja se tretira.

POSTUPAK PRIMENE

Za uklanjanje mrlja sa porcelanskih pločica koristite nerazblažen **UltraCare HD Cleaner**. Nanesite na fleku i celu površinu pločice. Ostavite da deluje dok se potpuno ne osuši (oko jednog sata na temperaturi od +23 °C i 50% relativne vlažnosti). Zatim nastavite sa pranjem vodom i ispiranjem. Prilikom pranja može se koristiti abrazivni sunđer poput belog Scotch-Brite sunđera.

Za dubinsko čišćenje površina koristite **UltraCare HD Cleaner** razblažen vodom u razmeri od 1:10 do 1:20. Nanesite razblažen rastvor na površinu i ostavite da deluje 5-10 minuta, a zatim pređite preko površine sa mašinom za čišćenje sa jednim diskom ili abrazivnim sunđerom. Uklonite rastvor a zatim isperite sa puno čiste vode. U slučaju uporne nečistoće ili masnoće, **UltraCare HD Cleaner** se može razblažiti vodom u odnosu 1:5 kako bi se povećala koncentracija.

Ako se prljavština ne skida, možete ponoviti postupak. Uvek uklonite rastvor i obavezno isperite površinu sa dosta čiste vode.

UltraCare HD Cleaner se može koristiti razblažen vodom u odnosu 1:5 za uklanjanje voska, bilo metaliziranog ili na vodenoj bazi, u potpunosti ili u sklopu pripreme površine za ponovno voskiranje.

Nanesite rastvor na površinu i ostavite da deluje 5-10 minuta. Zatim pređite na čišćenje mašinom za čišćenje sa jednim diskom ili abrazivnim sunđerom. Isperite čistom vodom. Po potrebi ponovite postupak.

UltraCare HD Cleaner se može koristiti za mašinsko čišćenje podova prateći uputstva proizvođača mašina.

POTROŠNJA

Sa jednim litrom proizvoda **UltraCare HD Cleaner** razblaženog vodom u odnosu 1:20 može se očistiti približno 200 m² površina.

Razblaženo vodom u odnosu 1:5 dovoljno je za približno 30 m² površine. Potrošnja može da varira u zavisnosti od stepena razblaživanja, stepena i vrste prljavštine i tipa površine koja se čisti.

PAKOVANJE

UltraCare HD Cleaner je dostupan u kanisterima od 1 i 5 lit.

SKLADIŠTENJE

UltraCare HD Cleaner čuvan u originalnom pakovanju, ima rok trajanja od 3 godine.

UPUTSTVO O BEZBEDNOSTI KOD PRIPREME I PRIMENE

Uputstva za bezbednu upotrebu naših proizvoda mogu se pronaći u najnovijoj verziji Bezbednosnih listova, dostupnih na sajtu www.mapei.rs.

PROIZVOD JE NAMENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.

TEHNIČKI PODACI (tipične vrednosti)

OPIS PROIZVODA	
Konzistencija:	tečna
Boja:	opalescentna
Gustina:	1,10 g/cm ³
pH vrednost:	11
Preporučeni opseg temperature pri nanošenju:	od 0°C do +40°C
Vreme čekanja pre ispiranja:	5 minuta

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primeni. Iz tog razloga, svi koji žele da koriste ovaj proizvod, moraju prethodno da provere da li odgovara predviđenoj primeni. Korisnik sam odgovara za posledice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Molimo vas pogledajte poslednju verziju tehničkog lista dostupnog na našem sajtu www.mapei.rs.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

Sadržaj ovog Tehničkog lista može da bude kopiran u drugi srodan dokument, ali se tako nastalim dokumentom ne vrši dopuna niti zamena uslova iz Tehničkog lista koji je važeći u vreme upotrebe MAPEI proizvoda.

Najnoviju verziju Tehničkog lista proizvoda možete preuzeti sa sajta www.mapei.rs

SVAKA IZMENA FORMULACIJE ILI ZAHTEVA IZ, ILI NASTALIH NA OSNOVU OVOG TEHNIČKOG LISTA ISKLJUČUJE ODGOVORNOST KOMPANIJE MAPEI.

MAPEI SRB d.o.o. Beograd

Save Kovačevića 33, 11 309 Leštane – Beograd, Srbija



+381 (0)11 40 46 977



www.mapei.rs



office@mapei.rs

11006-8-2024-RS

Svako umnožavanje tekstoava, fotografija i ilustracija objavljenih ovde je zabranjeno i podložno krivičnom gonjenju.

